

| Numéro<br>identification | Famille          | Genre       | Espèce        | Sous-<br>espèce | Variété/<br>Cultivar | Hybride | Origine<br>géographique                            | Origine<br>de la<br>plante  | Statut<br>IUCN | Nom d'auteur               |
|--------------------------|------------------|-------------|---------------|-----------------|----------------------|---------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|
| 2 0 0 6 9 8              | Fabaceae         | Senegalia   | ataxacantha   |                 |                      |         | Afrique sub-<br>saharienne et<br>Afrique du<br>sud | Jardin<br>botaniqu<br>e Ulg | LC             | Kyal. & Boatwr.            |
| 2 0 0 6 9 9              | Oleaceae         | Olea        | capensis      |                 |                      |         | Afrique du<br>sud                                  | Jardin<br>botaniqu<br>e Ulg | LC             | L.                         |
| 2 0 0 7 0 0              | Scrophulariaceae | Buddleja    | saligna       |                 |                      |         | Afrique du<br>sud                                  | Jardin<br>botaniqu<br>e Ulg | LC             | Willd.                     |
| 2 0 0 7 0 1              | Anacardiaceae    | Searsia     | glauca        |                 |                      |         | Afrique du<br>sud                                  | Jardin<br>botaniqu<br>e Ulg | LC             | (Thunb.)<br>Moffett        |
| 2 0 0 7 0 2              | Anacardiaceae    | Pistacia    | atlantica     |                 |                      |         | Iles Canaries,<br>Afrique                          |                             | NT             | Desf.                      |
| 2 0 0 7 0 3              | Apocynaceae      | Acokanthera | oppositifolia |                 |                      |         | Afrique du<br>sud et de<br>l'ouest                 |                             | LC             | (Lam.) Codd                |
| 2 0 0 7 0 4              | Bignoniaceae     | Tecoma      | capensis      |                 |                      |         | Afrique du<br>sud                                  |                             | LC             | Lindl.                     |
| 2 0 0 7 0 5              | Fabaceae         | Vachellia   | karroo        |                 |                      |         | Afrique du<br>sud                                  | Collège<br>Gemblou<br>x     | LC             | (Hayne) Banfi &<br>Galasso |
| 2 0 0 7 0 6              | Fagaceae         | Quercus     | suber         |                 |                      |         | Bassin<br>méditerranée<br>n                        | Jardin<br>botaniqu<br>e Ulg | LC             | L.                         |
| 2 0 0 7 0 7              | Ericaceae        | Arbutus     | unedo         |                 |                      |         | Bassin<br>méditerranée<br>n                        | Jardin<br>botaniqu<br>e Ulg | LC             | L.                         |
| 2 0 0 7 0 8              | Anacardiaceae    | Pistacia    | lentiscus     |                 |                      |         | Bassin<br>méditerranée<br>n                        | Jardin<br>botaniqu<br>e Ulg | LC             | L.                         |
| 2 0 0 7 0 9              | Ericaceae        | Erica       | arborea       |                 |                      |         | Sud-ouest de<br>l'Europe                           | Jardin<br>botaniqu<br>e Ulg | LC             | L.                         |

|             |               |              |              |           |  |        |                           |                      |    |                       |
|-------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--|--------|---------------------------|----------------------|----|-----------------------|
| 2 0 0 7 1 0 | Podocarpaceae | Afrocarpus   | sp.          |           |  |        | Afrique du sud            |                      |    |                       |
| 2 0 0 7 1 1 | Ebenaceae     | Diospyros    | lycioides    |           |  |        | Afrique du sud            | Jardin botanique Ulg | LC | Desf.                 |
| 2 0 0 7 1 2 | Salicaceae    | Dovyalis     | caffra       |           |  |        | Afrique du sud            | Jardin botanique Ulg | LC | (Hook.f. & Harv.) Sim |
| 2 0 0 7 1 3 | Podocarpaceae | Nageia       | wallichiana  |           |  |        | Afrique du sud            | Jardin botanique Ulg | LC | Kuntze                |
| 2 0 0 7 1 4 | Ericaceae     | Erica        | canaliculata |           |  |        | Afrique du sud            | Jardin botanique Ulg | NE | Andrews               |
| 2 0 0 7 1 5 | Oleaceae      | Phillyrea    | latifolia    |           |  |        | Bassin méditerranéen      | Jardin botanique Ulg | LC | L.                    |
| 2 0 0 7 1 6 | Myrtaceae     | Myrtus       | communis     |           |  |        | Bassin méditerranéen      | Jardin botanique Ulg | LC | L.                    |
| 2 0 0 7 1 7 | Oleaceae      | Olea         | europaea     |           |  |        | Bassin méditerranéen      | Jardin botanique Ulg | DD | L.                    |
| 2 0 0 7 1 8 | Sapotaceae    | Argania      | spinosa      |           |  |        | Maroc                     | Jardin botanique Ulg | VU | Skeels                |
| 2 0 0 7 1 9 | Lythraceae    | Punica       | granatum     |           |  |        | Iran                      |                      | LC | L.                    |
| 2 0 0 7 2 0 | Sapinaceae    | Koelreuteria | elegans      | formosana |  |        | Amérique du nord, Floride | Jardin botanique Ulg | NE | (Hayata)F.G.Mey.      |
| 2 0 0 7 2 1 | Lamiaceae     | Vitex        | agnus-castus |           |  |        | Sud de l'Europe           |                      | DD | L.                    |
| 2 0 0 7 2 2 | Moraceae      | Ficus        | carica       |           |  |        | Bassin méditerranéen      | Jardin botanique Ulg | LC | L.                    |
| 2 0 0 7 2 3 | Rutaceae      | Citrus       | aureum       |           |  | aureum | Bassin méditerranéen      |                      | NE | L.                    |

|             |             |              |                |           |  |           |                                       |                      |    |                                  |
|-------------|-------------|--------------|----------------|-----------|--|-----------|---------------------------------------|----------------------|----|----------------------------------|
| 2 0 0 7 2 4 | Rutaceae    | Citrus       | maxima         |           |  |           | Asie du sud-est                       |                      | LC | (Burm.)Merr.                     |
| 2 0 0 7 2 5 | Sapindaceae | Koelreuteria | elegans        | formosana |  |           | Amérique du nord, Floride             | Jardin botanique Ulg | NE | (Hayata)F.G.Mey.                 |
| 2 0 0 7 2 6 | Oleaceae    | Olea         | europaea       |           |  |           | Bassin méditerranéen                  | Jardin botanique Ulg | DD | L.                               |
| 2 0 0 7 2 7 | Proteaceae  | Grevillea    | flexuosa       |           |  |           | Ouest de l'Australie                  |                      | NE | Meisn.                           |
| 2 0 0 7 2 8 | Myrtaceae   | Corymbia     | maculata       |           |  |           | Côte est d'Australie                  |                      | LC | (Hook.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson |
| 2 0 0 7 2 9 | Fabaceae    | Vachellia    | caven          |           |  |           | Bolivie, Paraguay, Uruguay, Argentine |                      | LC | (Molina) Seigler & Ebinger       |
| 2 0 0 7 3 1 | Myrtaceae   | Melaleuca    | sp.            |           |  |           | Océanie                               |                      |    |                                  |
| 2 0 0 7 3 2 | Sapindaceae | Acer         | monspessulanum |           |  |           | Sud de l'Europe                       | Jardin botanique Ulg | LC | L.                               |
| 2 0 0 7 3 3 | Fabaceae    | Ceratonia    | siliqua        |           |  |           | Bassin méditerranéen                  |                      | LC | L.                               |
| 2 0 0 7 3 4 | Fagaceae    | Quercus      | alnifolia      |           |  |           | Endémique de Chypre                   |                      | LC | Poech                            |
| 2 0 0 7 3 5 | Arecaceae   | Washingtonia | filifera       |           |  |           | Sud de la Californie                  | Jardin botanique Ulg | LC | (Linden ex André) H.Wendl        |
| 2 0 0 7 3 6 | Fagaceae    | Quercus      | auzandrii      |           |  | auzandrii | Californie, Mexique                   | Jardin botanique Ulg | LC | Gren. & Godr.                    |
| 2 0 0 7 3 7 | Fagaceae    | Quercus      | chrysolepis    |           |  |           | Sud des Etats-Unis, Mexique           | Jardin botanique Ulg | LC | Liebm.                           |
| 2 0 0 7 3 8 | Lauraceae   | Umbellularia | californica    |           |  |           | Californie                            | Jardin botanique Ulg | LC | (Hook. & Arn.) Nutt.             |

|             |                |              |               |  |  |  |                                                |                             |    |                                   |
|-------------|----------------|--------------|---------------|--|--|--|------------------------------------------------|-----------------------------|----|-----------------------------------|
| 2 0 0 7 3 9 | Fagaceae       | Quercus      | dumosa        |  |  |  | Californie                                     | Jardin<br>botaniqu<br>e Ulg | EN | Nutt.                             |
| 2 0 0 7 4 0 | Podocarpaceae  | Podocarpus   | elatus        |  |  |  | Australie                                      |                             | LC | Endl.                             |
| 2 0 0 7 4 1 | Malvaceae      | Brachychiton | populneus     |  |  |  | Océanie                                        | Jardin<br>botaniqu<br>e Ulg | NE | (Schott & Endl.)<br>R.Br.         |
| 2 0 0 7 4 2 | Myrtaceae      | Metrosideros | sp.           |  |  |  | Océanie                                        |                             |    |                                   |
| 2 0 0 7 4 3 | Myrtaceae      | Kunzea       | ericifolia    |  |  |  | Australie                                      |                             | NE | (Sm.) Heynh.                      |
| 2 0 0 7 4 4 | Myrtaceae      | Melaleuca    | citrina       |  |  |  | Australie                                      |                             | NE | (Curtis)<br>Dum.Cours.            |
| 2 0 0 7 4 5 | Myrtaceae      | Eucalyptus   | microcarpa    |  |  |  | Sud-est de<br>l'Australie                      |                             | EN | Maiden                            |
| 2 0 0 7 4 6 | Malvaceae      | Brachychiton | rupestris     |  |  |  | Océanie                                        |                             | NE | (T.Mitch. Ex<br>Lindl.) K.Schum.  |
| 2 0 0 7 4 7 | Myrtaceae      | Eucalyptus   | sp.           |  |  |  | Océanie                                        |                             |    |                                   |
| 2 0 0 7 4 8 | Myrtaceae      | Eucalyptus   | sp.           |  |  |  | Océanie                                        |                             |    |                                   |
| 2 0 0 7 4 9 | Myrtaceae      | Eucalyptus   | melliodora    |  |  |  | Australie                                      |                             | VU | A.Cunn. ex<br>Schauer             |
| 2 0 0 7 5 0 | Pittosporaceae | Pittosporum  | undulatum     |  |  |  | Côte est de<br>l'Amérique du<br>sud, Australie |                             | NE | Vent.                             |
| 2 0 0 7 5 1 | Myrtaceae      | Eucalyptus   | globulus      |  |  |  | Sud de<br>l'Australie                          |                             | LC | Labill.                           |
| 2 0 0 7 5 2 | Pittosporaceae | Billardiera  | heterophylla  |  |  |  | Sud de<br>l'Australie                          |                             | NE | (Lindl.)<br>L.W.Cayzer &<br>Crisp |
| 2 0 0 7 5 3 | Myrtaceae      | Eucalyptus   | camaldulensis |  |  |  | Australie                                      |                             | NT | Dehnh.                            |
| 2 0 0 7 5 4 | Myrtaceae      | Melaleuca    | phoenica      |  |  |  | Australie                                      |                             | NE | (Lindl.) Craven                   |
| 2 0 0 7 5 5 | Myrtaceae      | Melaleuca    | linearifolia  |  |  |  | Australie                                      |                             | NE | (Link) Craven                     |
| 2 0 0 7 5 6 | Podocarpaceae  | Podocarpus   | elatus        |  |  |  | Australie                                      |                             | LC | Endl.                             |
| 2 0 0 7 5 7 | Nothofagaceae  | Nothofagus   | alessandrii   |  |  |  | Chili                                          | Pépinière<br>Harven         | EN | Espinosa                          |
| 2 0 0 7 5 8 | Proteaceae     | Hakea        | eriantha      |  |  |  | Australie                                      | Jardin<br>botaniqu<br>e Ulg | LC | R.Br.                             |

|             |               |            |                |  |  |  |                               |                             |    |                         |
|-------------|---------------|------------|----------------|--|--|--|-------------------------------|-----------------------------|----|-------------------------|
| 2 0 0 7 5 9 | Myrtaceae     | Melaleuca  | linearis       |  |  |  | Australie                     | Jardin<br>botaniqu<br>e Ulg | NE | J.C.Wendl. &<br>Schräd. |
| 2 0 0 7 6 0 | Myrtaceae     | Syncarpia  | glomulifera    |  |  |  | Australie                     | Jardin<br>botaniqu<br>e Ulg | LC | Nied.                   |
| 2 0 0 7 6 1 | Myrtaceae     | Melaleuca  | sp.            |  |  |  | Australie                     | Jardin<br>botaniqu<br>e Ulg |    |                         |
| 2 0 0 7 6 2 | Myrtaceae     | Melaleuca  | sp.            |  |  |  | Australie                     | Jardin<br>botaniqu<br>e Ulg |    |                         |
| 2 0 0 7 6 3 | Myrtaceae     | Melaleuca  | sp.            |  |  |  | Australie                     | Jardin<br>botaniqu<br>e Ulg |    |                         |
| 2 0 0 7 6 4 | Poaceae       | Arundo     | donax          |  |  |  | Pourtour<br>méditerranée<br>n | Jardin<br>botaniqu<br>e Ulg | LC | L.                      |
| 2 0 0 7 6 5 | Doryanthaceae | Doryanthes | palmeri        |  |  |  | Australie                     | Jardin<br>botaniqu<br>e Ulg | NE | W.Hill ex Benth.        |
| 2 0 0 7 6 6 | Doryanthaceae | Doryanthes | palmeri        |  |  |  | Australie                     | Jardin<br>botaniqu<br>e Ulg | NE | W.Hill ex Benth.        |
| 2 0 0 7 6 8 | Cistaceae     | Cistus     | osbeckiifolius |  |  |  | Ténérife                      | Index<br>seminum            | NE | Webb                    |
| 2 0 0 7 6 9 | Lamiaceae     | Rosmarinus | officinalis    |  |  |  | Pourtour<br>méditerranée<br>n | pépinière                   | LC | L.                      |
| 2 0 0 7 7 0 | Lamiaceae     | Salvia     | officinalis    |  |  |  | Sud de<br>l'Europe            | pépinière                   | LC | L.                      |
| 2 0 0 7 7 1 | Cistaceae     | Cistus     | salviifolius   |  |  |  | Pourtour<br>méditerranée<br>n | Index<br>seminum            | NE | L.                      |
| 2 0 0 7 7 2 | Cistaceae     | Cistus     | laurifolius    |  |  |  | Pourtour<br>méditerranée<br>n | Index<br>seminum            | NE | L.                      |

|             |                |             |              |                  |  |  |                                           |                 |    |                |
|-------------|----------------|-------------|--------------|------------------|--|--|-------------------------------------------|-----------------|----|----------------|
| 2 0 0 7 7 3 | Cistaceae      | Cistus      | laurifolius  |                  |  |  | Pourtour méditerranéen                    | Index seminum   | NE | L.             |
| 2 0 0 7 7 5 | Oleaceae       | Olea        | europaea     | subsp. Guanchica |  |  | Iles Canaries, Madère                     | pépinière       | NT |                |
| 2 0 0 7 7 6 | Fagaceae       | Quercus     | coccifera    |                  |  |  | Sud de l'Europe                           | JB Liège        | LC | L.             |
| 2 0 0 7 8 1 | Cistaceae      | Cistus      | albidus      |                  |  |  | Pourtour méditerranéen                    | Index seminum   | NE | L.             |
| 2 0 0 7 8 2 | Buxaceae       | Buxus       | sempervirens |                  |  |  | Europe                                    | pépinière       | LC | L.             |
| 2 0 0 7 8 3 | Campanulaceae  | Lobelia     | laxiflora    |                  |  |  | Amérique tropicale                        | semis           | NE | Kunth          |
| 2 0 0 7 8 4 | Lauraceae      | Cryptocarya | alba         |                  |  |  | Chili                                     | pépinière arven | LC | Looser         |
| 2 0 0 7 8 5 | Onagraceae     | Fuchsia     | lycioides    |                  |  |  | Chili                                     | JB Meise        | NE | Andrews        |
| 2 0 0 7 8 6 | Arecaceae      | Jubaea      | chilensis    |                  |  |  | Chili                                     | pépinière arven | EN | Baill.         |
| 2 0 0 7 8 7 | Monimiaceae    | Peumus      | boldus       |                  |  |  | Chili                                     | pépinière arven | LC | Molina         |
| 2 0 0 7 8 8 | Anacardiaceae  | Schinus     | polygama     |                  |  |  | Chili, Bolivie, Argentine, Uruguay, Pérou | JB Liège        | LC | (Cav.) Cabrera |
| 2 0 0 7 8 9 | Amaryllidaceae | Rhodophiala | sp.          |                  |  |  | Chili, Argentine, sud du Brésil           | JB Nancy        |    |                |
| 2 0 0 7 9 0 | Amaryllidaceae | Rhodophiala | sp.          |                  |  |  | Chili, Argentine, sud du Brésil           | JB Nancy        |    |                |
| 2 0 0 7 9 1 | Bromeliaceae   | Puya        | sp.          |                  |  |  | Andes                                     | JB Nancy        |    |                |
| 2 0 0 7 9 2 | Bromeliaceae   | Puya        | chilensis    |                  |  |  | Chili                                     | pépinière arven | NE | Molina         |
| 2 0 0 7 9 3 | Bromeliaceae   | Puya        | coerulea     |                  |  |  | Chili                                     | pépinière arven | NE | Miers          |

|             |               |           |              |  |               |  |                        |                 |    |                |
|-------------|---------------|-----------|--------------|--|---------------|--|------------------------|-----------------|----|----------------|
| 2 0 0 7 9 4 | Bromeliaceae  | Puya      | berteroniana |  |               |  | Chili                  | pépinière arven | NE | Mez            |
| 2 0 0 7 9 5 | Boraginaceae  | Echium    | giganteum    |  |               |  | Madère                 | semis           | DD | L.f.           |
| 2 0 0 7 9 6 | Capparaceae   | Capparis  | spinosa      |  |               |  | Pourtour méditerranéen | récolte nature  | LC | L.             |
| 2 0 0 7 9 7 | Campanulaceae | Lobelia   | polyphylla   |  |               |  | Chili                  | JB Nancy        | NE | Hook. & Arn.   |
| 2 0 0 7 9 8 | Iridaceae     | Dietes    | bicolor      |  |               |  | Afrique du Sud         | JB Meise        | NE | Sweet ex G.Don |
| 2 0 0 7 9 9 | Apocynaceae   | Nerium    | oleander     |  | 'Rose Double' |  |                        | JB Uliege       |    | L.             |
| 2 0 0 8 0 0 | Oleaceae      | Jasminum  | nudiflorum   |  |               |  | Chine                  | JB Uliege       | NE | Lindl.         |
| 2 0 0 8 0 1 | Oleaceae      | Jasminum  | nudiflorum   |  |               |  | Chine                  | JB Uliege       | NE | Lindl.         |
| 2 0 0 8 0 2 | Solanaceae    | Cestrum   | sp.          |  |               |  | Amérique tropicale     | JB Uliege       |    |                |
| 2 0 0 8 0 3 | Fabaceae      | Acacia    | sp.          |  |               |  | Zone intertropicale    | JB Liège        |    |                |
| 2 0 0 8 0 4 | Iridaceae     | Dietes    | grandiflora  |  |               |  | Afrique du Sud         | JB Uliege       | NE | N.E.Br.        |
| 2 0 0 8 0 5 | Iridaceae     | Dietes    | grandiflora  |  |               |  | Afrique du Sud         | JB Uliege       | NE | N.E.Br.        |
| 2 0 0 8 0 6 | Iridaceae     | Dietes    | grandiflora  |  |               |  | Afrique du Sud         | JB Uliege       | NE | N.E.Br.        |
| 2 0 0 8 0 7 | Iridaceae     | Dietes    | grandiflora  |  |               |  | Afrique du Sud         | JB Uliege       | NE | N.E.Br.        |
| 2 0 0 8 0 8 | Iridaceae     | Dietes    | grandiflora  |  |               |  | Afrique du Sud         | JB Uliege       | NE | N.E.Br.        |
| 2 0 0 8 0 9 | Cupressaceae  | Juniperus | oxycedrus    |  |               |  | Pourtour méditerranéen | JB Uliege       | LC | L.             |
| 2 0 0 8 1 0 | Asparagaceae  | Ruscus    | aculeatus    |  |               |  | Pourtour méditerranéen | JB Meise        | LC | L.             |
| 2 0 0 8 1 1 | Asparagaceae  | Ruscus    | aculeatus    |  |               |  | Pourtour méditerranéen | JB Meise        | LC | L.             |

|             |               |           |              |  |        |  |                                  |           |    |                     |
|-------------|---------------|-----------|--------------|--|--------|--|----------------------------------|-----------|----|---------------------|
| 2 0 0 8 1 2 | Asparagaceae  | Ruscus    | aculeatus    |  |        |  | Pourtour méditerranéen           | JB Meise  | LC | L.                  |
| 2 0 0 8 1 3 | Asparagaceae  | Asparagus | acutifolius  |  |        |  | Pourtour méditerranéen           | JB Uliege | LC | L.                  |
| 2 0 0 8 1 4 | Fabaceae      | Genista   | corsica      |  |        |  | Corse, Sardaigne                 | JB Uliege | LC | (Loisel.) DC.       |
| 2 0 0 8 1 5 | Apocynaceae   | Nerium    | oleander     |  |        |  | Pourtour méditerranéen           | JB Uliege | LC | L.                  |
| 2 0 0 8 1 6 | Apocynaceae   | Nerium    | oleander     |  |        |  | Pourtour méditerranéen           | JB Uliege | LC | L.                  |
| 2 0 0 8 1 7 | Ericaceae     | Erica     | vagans       |  |        |  | France, Espagne, Grande-Bretagne | JB Uliege | LC | L.                  |
| 2 0 0 8 1 8 | Oleaceae      | Phillyrea | angustifolia |  |        |  | Bassin méditerranéen             | JB Uliege | NE | L.                  |
| 2 0 0 8 1 9 | Acanthaceae   | Justicia  | brandegeana  |  |        |  | Mexique                          | JB Uliege | NE | Wassh. & L.B.Sm.    |
| 2 0 0 8 2 0 | Asparagaceae  | Ruscus    | hypoglossum  |  |        |  | Europe de l'Est                  | JB Uliege | LC | L.                  |
| 2 0 0 8 2 1 | Cupressaceae  | Juniperus | phoenica     |  |        |  | Bassin méditerranéen             | JB Uliege | NE | L.                  |
| 2 0 0 8 2 2 | Lythraceae    | Punica    | granatum     |  | 'Nana' |  |                                  | JB Liège  |    |                     |
| 2 0 0 8 2 3 | Acanthaceae   | Acanthus  | mollis       |  |        |  | Bassin méditerranéen             | JB Uliege | NE | L.                  |
| 2 0 0 8 2 4 | Asparagaceae  | Eucomis   | comosa       |  |        |  | Afrique du Sud                   | JB Meise  | NE | (Houtt.) H.R.Wehrh. |
| 2 0 0 8 2 5 | Streliziaceae | Strelizia | reginae      |  |        |  | Afrique du Sud                   | JB Liège  | NE | Banks               |
| 2 0 0 8 2 6 | Streliziaceae | Strelizia | reginae      |  |        |  | Afrique du Sud                   | JB Liège  | NE | Banks               |

|             |               |             |              |  |  |  |                                                   |                   |    |                                     |
|-------------|---------------|-------------|--------------|--|--|--|---------------------------------------------------|-------------------|----|-------------------------------------|
| 2 0 0 8 2 7 | Streliziaceae | Strelizia   | reginae      |  |  |  | Afrique du Sud                                    | JB Liège          | NE | Banks                               |
| 2 0 0 8 2 8 | Rosaceae      | Heteromeles | arbutifolia  |  |  |  | Mexique, Etats-Unis                               | JB Uliege         | LC | (Lindl.) M.Roem.                    |
| 2 0 0 8 2 9 | Rutaceae      | Citrus      | australasica |  |  |  | Australie                                         | JB Uliege         | LC | F.Muell.                            |
| 2 0 0 8 3 0 | Smilacaceae   | Smilax      | aspera       |  |  |  | Bassin méditerranéen                              | JB Uliege         | LC | L.                                  |
| 2 0 0 8 3 1 | Lauraceae     | Laurus      | nobilis      |  |  |  | Bassin méditerranéen                              | JB Uliege         | LC | L.                                  |
| 2 0 0 8 3 2 | Arecaceae     | Phoenix     | canariensis  |  |  |  | Iles Canaries                                     | JB Uliege         | LC | Chabaud                             |
| 2 0 0 8 3 3 | Asphodelaceae | Phormium    | tenax        |  |  |  | Nouvelle-Zélande                                  | JB Uliege         | NE | J.R.Forst. & G.Forst.               |
| 2 0 0 8 3 4 | Asparagaceae  | Asparagus   | densiflorus  |  |  |  | Afrique du Sud                                    | JB Uliege         | NE | (Kunth) Jessop                      |
| 2 0 0 8 3 5 | Asparagaceae  | Semele      | gayae        |  |  |  | Gran Canaria                                      | JB Uliege         | NE | (Webb & Berthel.) Svent. & G.Kunkel |
| 2 0 0 8 3 6 | Rutaceae      | Cneorum     | tricocon     |  |  |  | Pourtour méditerranéen                            | semis index       | VU | L.                                  |
| 2 0 0 8 3 7 | Rutaceae      | Cneorum     | tricocon     |  |  |  | Pourtour méditerranéen                            | semis index       | VU | L.                                  |
| 2 0 0 8 3 8 | Rutaceae      | Cneorum     | tricocon     |  |  |  | Pourtour méditerranéen                            | semis index       | VU | L.                                  |
| 2 0 0 8 3 9 | Rutaceae      | Cneorum     | tricocon     |  |  |  | Pourtour méditerranéen                            | semis index       | VU | L.                                  |
| 2 0 0 8 4 0 | Myrtaceae     | Eucalyptus  | deglupta     |  |  |  | Indonésie, Papouasie Nouvelle-Guinée, Philippines | pépinière Raihlet | VU | Blume                               |
| 2 0 0 8 4 1 | Proteaceae    | Banksia     | integrifolia |  |  |  | Australie                                         | pépinière Raihlet | LC | L.f.                                |

|             |                |              |               |  |  |  |                            |                     |    |                                  |
|-------------|----------------|--------------|---------------|--|--|--|----------------------------|---------------------|----|----------------------------------|
| 2 0 0 8 4 2 | Asparagaceae   | Albuca       | bracteata     |  |  |  | Afrique du Sud             | JB Uliege           | NE | (Thunb.) J.C.Manning & Goldblatt |
| 2 0 0 8 4 3 | Asparagaceae   | Ornithogalum | saundersiae   |  |  |  | Afrique du Sud             | JB Uliege           | NE | Baker                            |
| 2 0 0 8 4 4 | Asparagaceae   | Ornithogalum | saundersiae   |  |  |  | Afrique du Sud             | JB Uliege           | NE | Baker                            |
| 2 0 0 8 4 5 | Amaryllidaceae | Agapanthus   | africanus     |  |  |  | Afrique du Sud             | JB Uliege           | NE | (L.) Hoffmanns.                  |
| 2 0 0 8 4 6 | Primulaceae    | Myrsine      | africana      |  |  |  | Afrique, Asie, Macaronésie | JB Uliege           | NE | L.                               |
| 2 0 0 8 4 7 | Primulaceae    | Myrsine      | africana      |  |  |  | Afrique, Asie, Macaronésie | JB Uliege           | NE | L.                               |
| 2 0 0 8 4 8 | Celastraceae   | Gymnosporia  | buxifolia     |  |  |  | Afrique australe           | JB Uliege           | LC | (L.) Szyszyl                     |
| 2 0 0 8 4 9 | Celastraceae   | Gymnosporia  | buxifolia     |  |  |  | Afrique australe           | JB Uliege           | LC | (L.) Szyszyl                     |
| 2 0 0 8 5 0 | Amaryllidaceae | Clivia       | nobilis       |  |  |  | Afrique du Sud             | JB Uliege           | NE | Lindl.                           |
| 2 0 0 8 5 1 | Amaryllidaceae | Clivia       | miniata       |  |  |  | Afrique du Sud             | JB Uliege           | NE | Lindl. (Bosse)                   |
| 2 0 0 8 5 2 | Asparagaceae   | Eucomis      | comosa        |  |  |  | Afrique du Sud             | JB Uliege           | NE | (Houtt.) H.R.Wehrh.              |
| 2 0 0 8 5 3 | Asparagaceae   | Eucomis      | comosa        |  |  |  | Afrique du Sud             | JB Uliege           | NE | (Houtt.) H.R.Wehrh.              |
| 2 0 0 8 5 4 | Asparagaceae   | Eucomis      | comosa        |  |  |  | Afrique du Sud             | JB Uliege           | NE | (Houtt.) H.R.Wehrh.              |
| 2 0 0 8 5 5 | Proteaceae     | Mimetes      | cucullatus    |  |  |  | Afrique du Sud             | pépinière s Raihlet | LC | (L.) R.Br.                       |
| 2 0 0 8 5 6 | Myrtaceae      | Myrtus       | communis      |  |  |  | Pourtour méditerranéen     | JB Uliege           | LC | L.                               |
| 2 0 0 8 5 7 | Proteaceae     | Grevillea    | bipinnatifida |  |  |  | Australie                  | pépinière s Raihlet | LC | R.Br.                            |
| 2 0 0 8 5 8 | Proteaceae     | Grevillea    | curviloba     |  |  |  | Australie                  | pépinière s Raihlet | CR | McGill.                          |
| 2 0 0 8 5 9 | Proteaceae     | Grevillea    | johnsonii     |  |  |  | Australie                  | pépinière s Raihlet | NT | McGill.                          |

|             |                |              |             |  |                      |  |                   |                        |    |                           |
|-------------|----------------|--------------|-------------|--|----------------------|--|-------------------|------------------------|----|---------------------------|
| 2 0 0 8 6 0 | Myrtaceae      | Melaleuca    | nesophila   |  |                      |  | Australie         | pépinière<br>s Raihlet | NE | F.Muell.                  |
| 2 0 0 8 6 1 | Amaryllidaceae | Haemanthus   | albiflos    |  |                      |  | Afrique du<br>Sud | JB Uliege              | NE | Jacq.                     |
| 2 0 0 8 6 2 | Amaryllidaceae | Haemanthus   | albiflos    |  |                      |  | Afrique du<br>Sud | JB Uliege              | NE | Jacq.                     |
| 2 0 0 8 6 3 | Amaryllidaceae | Crinum       | moorei      |  |                      |  | Afrique du<br>Sud | JB Uliege              | NE | Hook.f.                   |
| 2 0 0 8 6 4 | Amaryllidaceae | Crinum       | moorei      |  |                      |  | Afrique du<br>Sud | JB Uliege              | NE | Hook.f.                   |
| 2 0 0 8 6 5 | Myrtaceae      | Melaleuca    | sp.         |  |                      |  |                   | JB Uliege              |    |                           |
| 2 0 0 8 6 6 | Streliziaceae  | Strelizia    | reginae     |  |                      |  | Afrique du<br>Sud | JB Liège               | NE | Banks                     |
| 2 0 0 8 6 7 | Amaryllidaceae | Agapanthus   | africanus   |  |                      |  | Afrique du<br>Sud | horticole              | NE | (L.) Hoffmanns.           |
| 2 0 0 8 6 8 | Amaryllidaceae | Agapanthus   | africanus   |  |                      |  | Afrique du<br>Sud | horticole              | NE | (L.) Hoffmanns.           |
| 2 0 0 8 6 9 | Oleaceae       | Jasminum     | sp.         |  |                      |  |                   | JB Uliege              |    |                           |
| 2 0 0 8 7 0 | Plumbaginaceae | Plumbago     | auriculata  |  |                      |  | Afrique du<br>Sud | JB Uliege              | NE | Lam.                      |
| 2 0 0 8 7 1 | Asparagaceae   | Resnova      | megaphylla  |  |                      |  | Afrique du<br>Sud | JB Uliege              | NE | Hankey ex<br>J.M.H.Shaw   |
| 2 0 0 8 7 2 | Asparagaceae   | Resnova      | megaphylla  |  |                      |  | Afrique du<br>sud | JB Uliege              | NE | Hankey ex<br>J.M.H.Shaw   |
| 2 0 0 8 7 3 | Amaryllidaceae | Scadoxus     | multiflorus |  |                      |  | Afrique du<br>Sud | JB Meise               | NE | (Baker) Friis &<br>Nordal |
| 2 0 0 8 7 4 | Amaryllidaceae | Scadoxus     | multiflorus |  |                      |  | Afrique du<br>Sud | JB Meise               | NE | (Baker) Friis &<br>Nordal |
| 2 0 0 8 7 5 | Proteaceae     | Protea       | cynaroides  |  |                      |  | Afrique du<br>Sud | Pépinière<br>s raihlet | LC | (L.) L.                   |
| 2 0 0 8 7 6 | Proteaceae     | Protea       | cynaroides  |  | 'Pink King'          |  |                   | pépinière<br>s Raihlet |    | (L.) L.                   |
| 2 0 0 8 7 7 | Proteaceae     | Leucospermum | reflexum    |  | 'So exquisite'       |  |                   | pépinière<br>s Raihlet |    | H.Buek ex<br>Meisn.       |
| 2 0 0 8 7 8 | Proteaceae     | Leucospermum | cordifolium |  | 'Copper<br>carnival' |  |                   | pépinière<br>s Raihlet |    | (Knight) Fourc.           |

|             |                |              |               |  |  |                                                             |                   |                        |    |                |
|-------------|----------------|--------------|---------------|--|--|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----|----------------|
| 2 0 0 8 7 9 | Proteaceae     | Leucadendron |               |  |  | Hybride<br>Senorita<br>(L.<br>salignum<br>X L.<br>discolor) |                   | pépinière<br>s Raihlet |    |                |
| 2 0 0 8 8 0 | Amaryllidaceae | Clivia       | nobilis       |  |  |                                                             | Afrique du<br>Sud | JB Uliege              | NE | Lindl.         |
| 2 0 0 8 8 1 | Asparagaceae   | Asparagus    | falcatus      |  |  |                                                             | Afrique du<br>Sud | JB Uliege              | NE | L.             |
| 2 0 0 8 8 2 | Geraniaceae    | Pelargonium  | fragrans      |  |  |                                                             | Afrique du<br>Sud | JB Uliege              | NE | E.Mey.         |
| 2 0 0 8 8 3 | Amaryllidaceae | Cyrtanthus   | brachyscyphus |  |  |                                                             | Afrique du<br>Sud | JB Uliege              | NE | Baker          |
| 2 0 0 8 8 4 | Geraniaceae    | Pelargonium  | papilionaceum |  |  |                                                             | Afrique du<br>Sud | JB Uliege              | NE | (L.) L'Hér.    |
| 2 0 0 8 8 5 | Geraniaceae    | Pelargonium  | papilionaceum |  |  |                                                             | Afrique du<br>Sud | JB Uliege              | NE | (L.) L'Hér.    |
| 2 0 0 8 8 6 | Geraniaceae    | Pelargonium  | papilionaceum |  |  |                                                             | Afrique du<br>Sud | JB Uliege              | NE | (L.) L'Hér.    |
| 2 0 0 8 8 7 | Asparagaceae   | Ledebouria   | socialis      |  |  |                                                             | Afrique du<br>Sud | JB Uliege              | NE | (Baker) Jessop |
| 2 0 0 8 8 8 | Asphodelaceae  | Gasteria     | carinata      |  |  |                                                             | Afrique du<br>Sud | JB Uliege              | NE | (Mill.) Duval  |